


# මානව විකසනය



# මානව විකසනය

සංරක්ෂණයේ සිට සති 38෪ / අවසාන ආරක්ෂාවේ සිට සති 40 ක්



## සංරක්ෂණය

ඒකක රෝගයෙන් පසු 12-24 දින තුළ තාවකාලික  
විවේක ප්‍රතිකර්ම මගින් කෙලවරේදී  
අනාත්‍යතා හා නිවේදන ජීවිතය  
නිෂේධිත පද්ධති

සුක්ෂ්මානුමය විවේදනය.

සංරක්ෂණයෙන් පසු 24  
හට පසු සිදු වූ අනාත්‍යතා  
විකෘතිකරණයන් ඇතිව

උදාහරණයක් ලෙස

II හි නැගෙන

ඇති ද්විතීයික දෘෂ්ටි

රෙකලය අනාත්‍යතා

ඇතුළත වූ විකෘති විකෘතිය

සමහරක් කරයි.

(සර්වත්‍ර නිවේදනයක් බවට

පත්වේ)

→ සංරක්ෂණය  
වේ.

ඒකක ප්‍රතිකර්ම ඇති පත්වීම නිසා නිරන්තරයෙන්ම හා නිවැරදිව පවතින බව  
මගේදාය හා සුක්ෂ්මානුමය ගර්භය කරා ගමන් කරයි.

## මොරලොව


ඒකක ප්‍රතිකර්ම දිගින් ගර්භාසයට පැමිණෙන දින තුළ ක්ෂය රෝගයට පත්විය  
ලෙස (මොරලොව) හේතු වීමේදාය වේ. ගර්භාසයට පැමිණීම  
(සංරක්ෂණයෙන් දින 3-4 පසු).

මොරලොව ගර්භාසයේ නිසිව පවතින පැමිණෙන දින තුළ  
පාරාධික සිට පත්වීමේදායට පත්වීමෙන් පසුව ලබා

## විලාස්වරණාසය හැදීම .


\* සංරක්ෂනයෙන් දින 5 කට පසු ,

ලෙසල කෝමයේ වෙනසක් තරලය තිරි විභාල නුමරයන් ඇතිවේ .  
 ජය විලාස්වරණාසය



## අධිරෝපනය

සංරක්ෂනයෙන් දින 07 කට පසු විලාස්වරණාසය මෙරන් පත්‍රව්‍යාලෙට්‍රියමට  
 සිටී .



පෝෂ විලාස්වයෙන් HCG ස්‍රාවයට .  
 - ගර්භාසයේ ආස්පර්ශය කිරීමට  
 ආධාර කරයි .

HCG → LH උපායය .

ඒන දේහය විදිවැටීමෙන් ආරක්ෂා කරයි . ඒන දේහය මගින් ස්‍රාවය  
 වන රිස්ට්‍රජන් හා ප්‍රොජෙස්ටරෝන් පෝරෝන පවත්වාගෙන යයි .  
 පමණින් ආරක්ෂා සැලසීම වැඩිවයි .

අධිරෝපනයෙන් පසුව විකසනය වන කලලයේ ජනන ස්ථර 3න්  
 ඇති 03 .

මෙය ගැස්ට්‍රුලිකමනයෙන් දායක වූ අධිරෝපනය සිදුවේ .

# කුලල ටෙල

කොරියා - හේමි ක්ලාස්මරයන්.

කුලල කේටරස් ආයු මනාපය  
 මෙරෙස් ප්‍රතිකර්ම ප්‍රතිකාර මගින් ආරක්ෂා කරනවා.  
 ආයුස සහ මව දින 3 වන ප්‍රමාණවත් දිනක මුළු කාලය,  
 හැර නිසදවයි.

කුලලාචාරය -

කුලලාචාරය දිනකට  
 විශේෂයෙන් වැඩිවේ.

වීජාණි මගින් -

මුලික ප්‍රතිකර්ම මගින් ඇතිවේ.  
 රුධිරය මගින් කුලල ප්‍රතිකර්ම මගින් ආරක්ෂා කරයි  
 මව ක්‍රියාව ආයු දින 3 වන ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂා කරයි.

අලංකාරය - රුධිරය නිසදවයි.


මානුෂ්‍යයාගේ විකෘතිය හා දින 3 වන ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාව.

## රුධිරය නිසදවයි -

කුලල දින 3  
 අලංකාරය මගින්  
 නිසදවයි කරයි  
 වීජාණි මගින්  
 ආරක්ෂා කරයි



ආයු දින 3  
 ආයු ද  
 මගින් නිසදවයි



දින 3  
 දින 3  
 දින 3

දින 3



\* දින 3 දින 3 දින 3 දින 3  
 දින 3 දින 3 දින 3 දින 3

\* දින 3 දින 3 දින 3 දින 3  
 \* දින 3 දින 3 දින 3 දින 3


\* දින 3 දින 3 දින 3 දින 3  
 දින 3 දින 3 දින 3 දින 3

## කුලල භෂ්මය

\* මඩලාකාර දෘශ්‍යයකි.

\* නොරිස් 2 කි.

(1) නොරිස්වල දිගුමුණ (2) අන්තරාලේඛය



\* මානව හා ප්‍රදේශ රැකීමේ නාල ඇත.


ඒවා අන්තරාලේඛය සහිතව. රැකීමේදී මිශ්‍ර නොවේ.

\* ප්‍රදේශයට ප්‍රතික්ෂේපනය කරනු ලබන බැවින්.

හැරුණු විට ප්‍රතික්ෂේපනය නොවේ.

## මිනිස් මානසික

රැකීමේ නාල දැනට නොමැති වැඩිහිටි පුද්ගලයින් සමඟින් කුලලය කුලල භෂ්මයට පත්වීමේදී නැත.



# ගර්භණීකාරය හා නාලාන්තර

මවගේ සිදුවන වෙනස්කම්.

## පිළිවෙල රෙගුලාසිකරණය

- \* ඩිප්ලොමා රෝගය හා ආරක්ෂක නැවතුම්
- \* නිලම නිවැරදි මාතෘකා නොමැති වැඩිම
- \* පියයුරු හා ගර්භාසය විශාල වීම
- \* ප්‍රසූත ආසාදන වලින් වැළකීම සඳහා ස්වෛරී ලෙස ජීවත්වීමේදී ආරක්ෂිතව සිටීම.
- \* දිනෙන් දිනක් වෙනස්වීම

## සිදුවන රෙගුලාසිකරණය

- \* පිළිවෙල රෙගුලාසිකරණය
- \* රෝගයන් රෝගීන්ගේ නිවැරදිවීම, නැවතුම්
- \* ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම.

## නොවන රෙගුලාසිකරණය

- \* ආහාර පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදුවන දූෂණය
- \* නිවැරදිවීම මුත් සිදුවීම.

රෙගුලාසිකරණය ප්‍රසූතයේ සිදුවන ප්‍රධාන වෙනස්කම්.

| දින | 5 - 7 cm                                                                                                                                                    | 30 cm                                                                                                                                                      | 50 cm                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| දින | 1                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                          |
| දින | දින 5-7 දී සිදුවන ප්‍රධාන දූෂණයන් ආරක්ෂිතව පවතින බව පෙන්වා දීම. වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. | දින 30 දී සිදුවන ප්‍රධාන දූෂණයන් ආරක්ෂිතව පවතින බව පෙන්වා දීම. වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. | දින 50 දී සිදුවන ප්‍රධාන දූෂණයන් ආරක්ෂිතව පවතින බව පෙන්වා දීම. වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. |
| මෙය | 4 වන සතිය දක්වා වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. 8-10 සතියකට වැඩි ගතවීම.                                                                                             | ප්‍රසූතයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. 8-10 සතියකට වැඩි ගතවීම.                                                                                                  | ගර්භාසයේ වැඩිම දිනකට වැඩි ගතවීම. 8-10 සතියකට වැඩි ගතවීම.                                                                                                   |